

Kombinovaný rozdělovač se sběračem

Modul Universal – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny kombinované rozdělovače s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi, viz tabulka a výkresy.


RS MU mohou být osazeny tak, že hlavní přívody od zdroje tepla jsou přivedeny zleva nebo zprava, jak je znázorněno na následujících stranách. Mohou být také osazeny výstupními hrdly směrem dolů (pod stropem), potom se na místo vypouštěcích ventilů osadí od vzdušňovací automaty!

Obvykle bývá horní komora rozdělovačem, spodní komora sběračem. Pokud je ale potřeba dispozičně zaměnit výstup se zpátečkou (pravá levá), může se zapojit horní komora jako sběrač a spodní komora jako rozdělovač. Způsob zapojení nemá vliv na hydraulické odpory, obě komory jsou si tak rovnocenné.


RS MU jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nástřikem. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a tepelnou izolaci.

Typ RS	Hrdla od zdroje	Hrdla výstupní	Rozteč výst. hrdel (mm)	Modul	Výška hrdel (mm)	Počet výst. větví	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	* Q _{max} [m ³ /hod]
RS MU82-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	2	580	6	3
RS MU83-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	3	820	10	3
RS MU84-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	4	1060	13	3
RS MU82-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	2	650	7	4,5
RS MU83-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	3	925	11	4,5
RS MU84-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	4	1200	14	4,5
RS MU102	G 2"	G 6/4"	250	100	150	2	1200	17	7,5
RS MU103	G 2"	G 6/4"	250	100	150	3	1700	23	7,5
RS MU104	G 2"	G 6/4"	250	100	150	4	2200	29	7,5
RS MU124	G 2 1/2"	G 2"	250	120	150	4	2200	31	14

* Doporučené maximální průtočné množství



MU82 125




MU84 125


Rozdělovače kombinované Modul Universal

Moduly 100 a 120, rozteč 125 mm

RS MU102




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU103




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU104




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU124



Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

Rozdělovače kombinované Modul Universal

Modul 80, rozteč 125 mm

Vhodné pro čerpadlové skupiny MEIBES, IVAR CS, PAW, ESBE 100 a 200, TUBRA PG


RS MU82-125



Hlavní přívody z levé strany

Hlavní přívody z pravé strany


RS MU83-125



Hlavní přívody z levé strany

Hlavní přívody z pravé strany

RS MU84-125



Hlavní přívody z levé strany


Hlavní přívody z pravé strany

Rozdělovače kombinované Modul Universal


Modul 80, rozteč 90 mm

Vhodné pro čerpadlové skupiny PAW, TACONOVA, ESBE 300

RS MU82-90




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU83-90




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU84-90



Hlavní přívody z levé strany



Hlavní přívody z pravé strany