

Kombinovaný rozdělovač se sběračem

Modul Universal – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny kombinované rozdělovače s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi, viz tabulka a výkresy.

RS MU mohou být osazeny tak, že hlavní přívody od zdroje tepla jsou přivedeny zleva nebo zprava, jak je znázorněno na následujících stranách. Mohou být také osazeny výstupními hrdly směrem dolů (pod stropem), potom se na místo vypouštěcích ventilů osadí odvzdušňovací automaty!

Obvykle bývá horní komora rozdělovačem, spodní komora



sběračem. Pokud je ale potřeba dispozičně zaměnit výstup se zpátečkou (pravá levá), může se zapojit horní komora jako sběrač a spodní komora jako rozdělovač. Způsob zapojení nemá vliv na hydraulické odpory, obě komory jsou si tak rovnocenné.

RS MU jsou opatřeny vrchním nátěrem 2v1. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany.

Jako příslušenství lze objednat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci o síle 35 mm s ALU kaširovaným povrchem. Tato izolace není parotěsná; nedoporučuje se proto na chladicí okruhy.

Typ RS	Hrdla od zdroje	Hrdla výstupní	Rozteč výst. hrdel (mm)	Modul	Výška hrdel (mm)	Počet výst. větví	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	* Q _{max} [m ³ /hod]
RS MU82-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	2	580	6	3
RS MU83-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	3	820	10	3
RS MU84-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	4	1060	13	3
RS MU82-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	2	650	7	4,5
RS MU83-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	3	925	11	4,5
RS MU84-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	4	1200	14	4,5
RS MU102	G 2"	G 6/4"	250	100	150	2	1200	17	7,5
RS MU103	G 2"	G 6/4"	250	100	150	3	1700	23	7,5
RS MU104	G 2"	G 6/4"	250	100	150	4	2200	29	7,5
RS MU124	G 2 1/2"	G 2"	250	120	150	4	2200	31	14


* Doporučené maximální průtočné množství




Rozdělovače kombinované Modul Universal

Moduly 100 a 120, rozteč 125 mm

RS MU102




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU103




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU104




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU124



Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

Rozdělovače kombinované Modul Universal


Modul 80, rozteč 125 mm

Vhodné pro čerpadlové skupiny MEIBES, IVAR CS, PAW, ESBE 100 a 200, TUBRA PG

RS MU82-125




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU83-125




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU84-125



Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

Rozdělovače kombinované Modul Universal


Modul 80, rozteč 90 mm

Vhodné pro čerpadlové skupiny PAW, TACONOVA, ESBE 300

RS MU82-90




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU83-90




Hlavní přívody z levé strany




Hlavní přívody z pravé strany

RS MU84-90



Hlavní přívody z levé strany



Hlavní přívody z pravé strany